DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14318-01-00

Labor für Lebensmittel- und Umweltanalytik Mittelrhein Labor

Das Wasserwerk informiert!

Im August 2026 wurden durch das Mittelrheinlabor, Neuwied, Trinkwasserproben aus den Wasserversorgungsanlagen der Verbandsgemeinde Dierdorf entnommen. Die Ergebnisse werden hiermit bekannt gemacht.
Soweit in der Übersicht Grenzwerte nicht ausgewiesen sind, sind solche nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung nicht vorgesehen.

Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert gem. TVO	HB Dierdorf Versorgungsbereich: Stadt Dierdorf, Stadtteile Brückrachdorf, Giershofen, Elgert und Wienau	HB Isenburg Versorgungsbereich: Isenburg und Siedlung (bis 20.10.2026)	HB Wittgert Versorgungsbereich: Kleinmaischeid, Großmaischeid, Kausen und Stebach; Isenburg und Siedlung (ab 20.10.2026)
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV						
1.	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV						
1.	Clostridium perfringens, einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	100,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	100,00	0,0000	0,0000	0,0000
spezielle mikrobiologische Parameter						
1.	Pseudomonas aeruginosa	Anzahl/100ml	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Parameter nach Anlage 2, Teil I TrinkwV						
1.	Acrylamid	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
2.	Benzol	µg/L	1,00	0,6400	< 0,0200	0,7800
3.	Bor	mg/L	1,00	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
4.	Bromat	µg/L	10,00	< 2,5000	< 2,5000	< 2,5000
5.	Chrom, gesamt	µg/L	25,00	< 2,5000	< 2,5000	< 2,5000
6.	Cyanid, gesamt	mg/L	0,05	< 0,0050	< 0,0050	< 0,0050
7.	1,2-Dichlorethan	µg/L	3,00	0,3900	< 0,3000	< 0,3000
8.	Fluorid	mg/L	1,50	0,2200	0,1900	0,2900
9.	Nitrat	mg/L	50,00	23,0000	< 5,0000	32,0000
10.	Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	mg/L	1,00	0,4767	0,1167	0,6567
11.	Pflanzenbehandlungsmittel gesamt	µg/L	0,50	0,0000	0,0000	0,0000
12.	Quecksilber	µg/L	1,00	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
13.	Selen	µg/L	10,00	< 1,0000	< 1,0000	< 1,0000
14.	Summe PFAS-20	µg/L	0,10	0,0100	0,0000	0,0170
15.	Summe PFAS-4	µg/L	N.A.	0,0050	0,0000	0,0080
16.	Summe organ. Chlorverbindungen	µg/L	10,00	1,2000	< 2,0000	1,3000
17.	Tetrachlorethen	µg/L	10,00	< 1,0000	< 1,0000	< 1,0000
18.	Trichlorethen	µg/L	10,00	1,2000	< 1,0000	1,3000
19.	Uran	µg/L	10,00	1,6000	< 1,0000	2,8000
Parameter nach Anlage 2, Teil I, TrinkwV (Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte)						
1.	1,2,4-Triazol	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
2.	Atrazin	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
3.	Desethylatrazin	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
4.	Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
5.	Bentazon	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
6.	Boscalid	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
7.	Bromacil	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
8.	Chlorantraniliprole	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
9.	Chloridazon	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
10.	Chloridazon-desphenyl	µg/L	3,00	< 0,0300	< 0,0300	0,0470
11.	Chlorthalonilsulfonsäure	µg/L	3,00	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
12.	Chlortoluron	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
13.	Cyantraniliprole	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
14.	Dichlorprop	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
15.	Diflufenican	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
16.	Dimethachlor	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
17.	Dimethachlor Sulfonsäure CGA 354742 (ESA)	µg/L	3,00	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
18.	Dimethenamid	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
19.	Dimethenamid Sulfonsäure (M27)	µg/L	3,00	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14318-01-00

Das Wasserwerk informiert!

Labor für Lebensmittel- und Umweltanalytik Mittelrhein Labor

Im August 2026 wurden durch das Mittelrheinlabor, Neuwied, Trinkwasserproben aus den Wasserversorgungsanlagen der Verbandsgemeinde Dierdorf entnommen. Die Ergebnisse werden hiermit bekannt gemacht.
Soweit in der Übersicht Grenzwerte nicht ausgewiesen sind, sind solche nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung nicht vorgesehen.

Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert gem. TVO	HB Dierdorf Versorgungsbereich: Stadt Dierdorf, Stadtteile Brückrachdorf, Giershofen, Elgert und Wienau	HB Isenburg Versorgungsbereich: Isenburg und Siedlung (bis 20.10.2026)	HB Wittgert Versorgungsbereich: Kleinmaischeid, Großmaischeid, Kausen und Stebach; Isenburg und Siedlung (ab 20.10.2026)
Parameter nach Anlage 2, Teil I, TrinkwV (Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte)						
20.	Dimethomorph	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
21.	N,N-Dimethylsulfamid	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
22.	Diuron	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
23.	Fenoxycarb	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
24.	Flazasulfuron	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
25.	Flufenacet	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
26.	Flufenacetsulfonsäure (M2)	µg/L	1,00	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
27.	Fluopicolid	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
28.	Fluopyram	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
29.	Flupyradifuron	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
30.	Fluxapyroxad	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
31.	Glyphosat	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
32.	Isoproturon	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
33.	Lenacil	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
34.	MCPA	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
35.	Mecoprop	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
36.	Metalaxyl	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
37.	Metazachlor	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
38.	Metazachlor OA	µg/L	3,00	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
39.	Metazachlorsulfinylessigsäure (BH 479-9)	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
40.	Metazachlor-Sulfonsäure (BH 479-8)	µg/L	3,00	< 0,0300	< 0,0300	0,0350
41.	Metazachlor-methylsulfoxide (BH 479-11)	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
42.	Metolachlor	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
43.	Metolachlorcarbonsäure (CGA 51202), M	µg/L	3,00	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
44.	Metolachlorsulfonsäure (CGA 354743)	µg/L	3,00	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
45.	Propazin	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
46.	Propiconazol	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
47.	Propyzamid	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
48.	Simazin	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
49.	Tebuconazol	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
50.	Trifluoressigsäure	µg/L	10,00	1,6000	2,0000	1,9000
51.	Terbuthylazin	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
52.	Terbuthylazin-DE, Terbuthylazin-desethyl	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
Parameter nach Anlage 2, Teil II TrinkwV						
1.	Antimon	µg/L	5,00	< 0,5000	< 0,5000	< 0,5000
2.	Arsen	µg/L	10,00	< 1,0000	< 1,0000	< 1,0000
3.	Benzo(a)pyren	µg/L	0,01	< 0,0025	< 0,0025	< 0,0025
4.	Bisphenol A	µg/L	2,50	< 0,3000	< 0,3000	< 0,3000
5.	Blei	µg/L	10,00	< 1,0000	1,8000	< 1,0000
6.	Cadmium	µg/L	3,00	< 0,3000	< 0,3000	< 0,3000
7.	Epichlorhydrin	µg/L	0,10	< 0,0300	< 0,0300	< 0,0300
8.	Kupfer	mg/L	2,00	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
9.	Nickel	µg/L	20,00	< 2,0000	< 2,0000	< 2,0000
10.	Nitrit	mg/L	0,50	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
11.	polycyc. aromat. Kohlenwasserstoffe	µg/L	0,10	< 0,0200	< 0,0200	< 0,0200
12.	Benzo(b)fluoranthen	µg/L	0,10	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100
13.	Benzo(k)fluoranthen	µg/L	0,10	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14318-01-00

Labor für Lebensmittel- und Umweltanalytik Mittelrhein Labor

Das Wasserwerk informiert!

Im August 2026 wurden durch das Mittelrheinlabor, Neuwied, Trinkwasserproben aus den Wasserversorgungsanlagen der Verbandsgemeinde Dierdorf entnommen. Die Ergebnisse werden hiermit bekannt gemacht.
Soweit in der Übersicht Grenzwerte nicht ausgewiesen sind, sind solche nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung nicht vorgesehen.

Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert gem. TVO	HB Dierdorf Versorgungsbereich: Stadt Dierdorf, Stadtteile Brückrachdorf, Giershofen, Elgert und Wienau	HB Isenburg Versorgungsbereich: Isenburg und Siedlung (bis 20.10.2026)	HB Wittgert Versorgungsbereich: Kleinmaischeid, Großmaischeid, Kausen und Stebach; Isenburg und Siedlung (ab 20.10.2026)
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)						
14.	Benzo(ghi)perylen	µg/L	0,10	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100
15.	Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	0,10	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100
16.	Trihalogenmethane, Sa.	µg/L	50,00	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000
17.	Trichlormethan	µg/L	50,00	< 2,0000	< 2,0000	< 2,0000
18.	Bromdichlormethan	µg/L	50,00	< 2,0000	< 2,0000	< 2,0000
19.	Dibromchlormethan	µg/L	50,00	< 2,0000	< 2,0000	< 2,0000
20.	Tribrommethan	µg/L	50,00	3,6000	< 2,0000	< 2,0000
21.	Vinylchlorid	µg/L	0,50	0,1500	< 0,1500	< 0,1500
1.	Aluminium	mg/L	0,20	< 0,0200	< 0,0200	< 0,0200
2.	Ammonium	mg/L	0,50	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
3.	Chlorid	mg/L	250,00	46,0000	30,0000	53,0000
4.	Eisen	mg/L	0,20	< 0,0200	< 0,0200	< 0,0200
5.	Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	0,50	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
6.	Geruch	TON	3,00	1,0000	1,0000	1,0000
7.	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	2790,00	589,0000	441,0000	773,0000
9.	Mangan	mg/L	0,05	0,0080	< 0,0050	< 0,0050
10.	Natrium	mg/L	200,00	36,0000	17,0000	47,0000
11.	TOC	mg/L	N.A.	< 1,0000	< 1,0000	< 1,0000
12.	Sulfat	mg/L	250,00	34,0000	28,0000	50,0000
13.	Trübung	NTU	1,00	0,4000	0,5000	0,3000
14.	pH-Wert	-	9,50	7,6700	7,9500	7,5900
15.	Wassertemperatur	°C	N.A.	19,0000	18,0000	19,0000
16.	Calcitlösevermögen	mg/L	5,00	-7,1000	-8,4000	-23,0000
Parameter zur Wasserhärte						
1.	Säurekapazität bis pH 4.3 m-Wert	mmol/l	N.A.	3,6000	3,0100	5,0000
2.	Calcium	mg/L	N.A.	55,0000	48,0000	77,0000
3.	Magnesium	mg/L	N.A.	15,0000	12,0000	18,0000
4.	Kalium	mg/L	N.A.	6,9000	2,2000	12,0000
5.	Gesamthärte	mmol/l	N.A.	2,5000	2,1400	3,0400
sonstige Parameter						
1.	Gesamthärte	Grad dH	N.A.	14	12	17
2.	Perfluortridecansulfonsäure	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
3.	PFNA (Perfluor-n-nonansäure)	µg/L	0,06	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
4.	PFOS(Perfluoroctansulfonsäure)	µg/L	0,10	0,0016	< 0,0015	0,0033
5.	PFPeA (Perfluorpentansäure)	µg/L	3,00	0,0025	< 0,0015	0,0048
6.	PFHxA (Perfluor-n-hexansäure)	µg/L	6,00	0,0021	< 0,0015	0,0030
7.	PFHpA (Perfluor-n-heptansäure)	µg/L	0,30	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
8.	PFOA (Perfluor-n-octansäure)	µg/L	0,10	0,0034	< 0,0015	0,0042
9.	PFDA (Perfluor-n-decansäure)	µg/L	0,10	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
10.	PFUdA (Perfluor-n-undecansäure)	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
11.	PFBS (Perfluorbutansulfonsäure)	µg/L	6,00	< 0,0015	< 0,0015	0,0019
12.	PFHxS (Perfluorhexansulfonsäure)	µg/L	0,10	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
13.	PFHpS (Perfluorheptansulfonsäure)	µg/L	0,30	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
14.	PFBA (Perfluor-n-butansäure)	µg/L	10,00	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
15.	PFDoA (Perfluor-n-dodecansäure)	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
16.	PFPeS (Perfluorpentansulfonsäure)	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
17.	PFDS (Perfluordecansulfonsäure)	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
18.	Perfluortri-n-decansäure	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
19.	Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
20.	Perfluorundecansulfonsäure	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
21.	Perfluordodecansulfonsäure	µg/L	N.A.	< 0,0015	< 0,0015	< 0,0015
22.	Ortho-Phosphat als PO4	mg/L	N.A.	< 0,2000	< 0,2000	< 0,2000